

# INDOKAZE DRAINAGE PUMP



Diffuser - Grille - Pipa Pre Insulated - Drainage Pump - PU Blok - Damper

Website : [www.indokaze.com](http://www.indokaze.com) , Whatsapp : 0816 3600 032

# INDOKAZE DRAINAGE PUMP SERIES

# INDOKAZE

Pembuangan air drain di air conditioning selalu menjadi masalah bagi kontraktor atau owner. Dengan ada pompa drain Indokaze PBK-30245 & PEK-60245, masalah ini dapat diselesaikan secara mudah. Tidak perlu membobok dinding, tidak perlu memusingkan jalur pipa drain & mudah cara pemasangan.



## FITUR INDOKAZE DRAINAGE PUMP



### PEMASANGAN MUDAH


Masihkah menggunakan pipa pembuangan konvensional untuk air kondensat?

Sekarang saatnya untuk berubah. dengan floseri yang mudah, tabung drainase kecil digunakan untuk mengalirkan air keluar tanpa peretasan dinding yang berantakan dan penyembunyian dinding.



### SERBAGUNA

Easi-Flo tidak hanya dirancang untuk pendingin udara merek tunggal tapi itu cocok untuk semua merek AC. dengan lebar berbagai jajaran produk, Anda akan menemukan satu yang sesuai dengan kebutuhan Anda.



### SESUAI KEINGINAN ANDA

Lokasi pendingin ruangan dapat dipasang di atas tempat tidur Anda, di atas lemari pakaian Anda, di atas meja rias Anda atau sesuai keinginan Anda, tidak lagi tertahan oleh pipa pembuangan. Dengan lift tinggi dan jaraknya bisa pergi, unit bisa dipasang di lokasi terbaik Anda paling diinginkan.



### DESIGN ELEGAN

Desain modern dan sederhana dengan mudah dipadukan ke dalam setiap interior dan identik dengan desain AC Anda. Pembersihan biasa itu sederhana dengan menyeka penutup depan. Tanpa pipa drainase yang terlihat mencolok, satu-satunya yang tersisa adalah estetika dekorasi Anda.



## KUALITAS POMPA YANG BAIK

Dengan motor yang dirancang khusus, torsiya cukup hebat mengeluarkan air dan debit yang lebih besar diperbolehkan. Memiliki umur panjang 15.000 jam.

Segel braket motor digunakan untuk mencegah debu menyerang dan gelung koil dilindungi oksidasi dengan tape kelas tinggi.



## AMAN DARI PENYUMBATAN

Radius rotor yang besar menghasilkan torsi tinggi untuk mengeluarkan air kondensat dengan mudah. Desain rotari ganda wajah yang unik dengan lubang inlet ekstra besar untuk mengeluarkan kontaminan yang dikumpulkan di bagian bawah wadah. Tidak ada lagi tabung yang tersumbat.



## SENYAP

Menyadari bahwa kebisingan adalah masalah Anda, penyerapan terhadap getaran motor adalah solusinya dengan sistem suspensi dirancang untuk lebih mengurangi tingkat kebisingan motor agar drainage pump tidak mengeluarkan suara atau lebih nyaman.



## BAHAN YANG BERKUALITAS

- Terbuat dari ABS tahan api dengan standar UL94V-O.
- Kabel listrik bersertifikasi UL dengan grounded wire menawarkan lebih baik perlindungan listrik.
- Sirkuit dilindungi oleh sekering suhu. \*
- Pelindung termal dilengkapi untuk memotong secara otomatis ketika ada adalah kenaikan suhu abnormal. \*\*



## LAYANAN PURNA JUAL

Dengan layanan purna jual yang handal memberikan layanan yang cepat dan andal saat dibutuhkan. Garansi 1 tahun disediakan.

\* Silakan lihat kebijakan garansi kami



# PBK - 30225

# INDOKAZE

For Wall Mounted Split Systems  
( Tipe PBK - Untuk AC Split wall )

## FITUR

- Menggunakan motor AC induktif yang masa kerja panjang & tingkat kebisingan rendah.
- Menggunakan UL94V-0 Material tahan kebakaran.
- Menggunakan design proteksi overflow.
- Design anggun yang cocok dengan Indoor Unit


## FEATURES

- Super Low Sound Level
- High Efficiency Of Expelling The Mud
- Using UL94V-0 Fire Retardant Material
- Overflow Led Alert (PB31225)




## SPECIFICATION

Model	PBK-31225
Rating	AC220V 50Hz
Practical Lift	2.5m
Flow Rate	2200cc/min (, When Lift is 0mm) / Saat Ketinggian pipa
Outlet Tube	ø4×6mm
Suitable Type	WallMountedSplitSystem
Power Consumption	24W
Dimension	190×150×110mm



## ACCESSORY



PT. Kaze Manufacturing Indonesia  
Pergudangan Tunas Bitung C1 No. 1-2 Pasir Jaya , Cikupa Tangerang  
Website : [www.indokaze.com](http://www.indokaze.com) , Whatsapp : 0816 3600 032

# PEK-51225

# INDOKAZE

For Floor Standing Package  
Type & Ceiling Concealed Unit

(Tipe PEK - Untuk AC Floor Standing & Ceiling Concealed)

## FITUR

- Kompatibel untuk AC Floor Standing & Ceiling Concealed.
- Mudah Pemasangan, Memiliki 5 lobang inlet.
- Menggunakan UL94V-O Material tahan kebakaran.
- Tingkat kebisingan rendah

## FEATURES


- Fit Into Floor Standing Unit Or Ceiling Concealed Unit
- Easy Installation, 5 Inlet Holes Available
- Using UL94V-0 Fire Retardant Material
- Super Low Sound Level




## SPECIFICATION

Model	PE-51225
Rating	AC220V 50Hz
Maximum Lift	5m
Flow Rate	2500cc/min (50Hz) (When Lift is 0mm) / Saat Ketinggian pipa
Outlet Tube	ø4×6mm or 3/8"
Suitable Type	Package,CeilingConcealed,CeilingCassetteSystem
Power Consumption	58W (50HZ)
Dimension	220×110×130mm


Floor Standing Unit




Ceiling Concealed or  
Exposed Unit & Fan Coi Unit



Ceiling Cassette Unit



## ACCESSORY



PT. Kaze Manufacturing Indonesia

Pergudangan Tunas Bitung C1 No. 1-2 Pasir Jaya , Cikupa Tangerang

Website : [www.indokaze.com](http://www.indokaze.com) , Whatsapp : 0816 3600 032